

Салицилово-цинковая паста

Форма выпуска

Паста для наружного применения

Описание

Паста белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком.

Состав

действующие вещества: салициловая кислота – 2 г; цинка оксид – 25 г;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный – 25 г; вазелин – 48 г.

Упаковка

Банка 25 г.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и кератолитическое действие. Zn^{2+} оказывает подсушивающее действие.

Показания к применению

Подострая экзема различного генеза, гипергидроз стоп.

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи 1 - 2 раза в день. Курс лечения не должен превышать 2-х недель. Если симптомы заболевания не исчезают, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Салициловая кислота, входящая в состав пасты, может проникать через кожу в кровь. Не наносить пасту на очаги мокнущих ран.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

