

Силокаст

Форма выпуска

Раствор для наружного применения.

Описание

Двухфазный раствор, представляющий два прозрачных слоя: верхний – слегка окрашенный в желтый цвет, нижний – бесцветный.

Состав

действующее вещество: 1-хлорметилсилатран – 3 г

вспомогательные вещества: димексид – 65 г, касторовое масло до 100 г.

Упаковка

Флакон 100 мл.

Фармакологическое действие

1-хлорметилсилатран (кремнийорганическое соединение) стимулирует рост волос. Димексид обеспечивает хорошую растворимость активного вещества, которое легко проникает через кожу к луковицам и корням волос. Касторовое масло содержит провитамины А и D, улучшает питание корней волос.

Показания

- Профилактика от выпадения волос;
- Замедленный рост волос;
- Выпадение волос вызванное:
 - возрастными изменениями;
 - психоэмоциональными переживаниями;
 - повреждением химической завивкой, красителями, химиотерапией, лучевой обработкой;
 - длительным применением отдельных лекарственных средств;
- Все формы алопеции (очаговая, диффузная, андрогенная);
- Жирная себорея.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. *С осторожностью:* беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Наружно. Суточная доза от 1 до 5 г раствора. Курс лечения индивидуален и зависит от давности и тяжести заболевания. В среднем составляет 3-6 месяцев. При необходимости курс лечения повторяют.

Распределяя волосы на проборы начиная от макушки, наносить препарат на кожу головы каплями через 1,5-2 см. используя тампон или пипетку, можно использовать шприц без иглы. Препарат рекомендуется наносить на 3 часа, после каждой процедуры помыть голову шампунем.

- для профилактики выпадения волос и ускорения их роста «Силокаст» применяется: 2 раза в неделю, доза до 5 грамм, при удовлетворительной переносимости препарата, его можно наносить на 8 часов (на ночь);
- для остановки выпадения и восстановления структуры волос «Силокаст» применяется: 1-й курс через день, 12 процедур, доза 5 грамм. При удовлетворительной переносимости препарата, его можно наносить на 8 часов (на ночь). При необходимости 2-й курс провести через 14 дней 10 процедур, через день. Последующие курсы по мере необходимости можно повторить через 3 месяца 10 процедур;
- для лечения очаговой алопеции «Силокаст» применяется: 1-й курс 15 процедур, 2 раза в день утром и вечером ежедневно, через 10 дней 2-й курс 12 процедур, 1 раз в день, при удовлетворительной переносимости препарат «Силокаст» можно оставить на 8 часов (на ночь), доза во всех случаях до 5 грамм. Последующие перерывы между курсами 14 дней. Число курсов до 5 в год;
- для лечения андрогенной и диффузной алопеции «Силокаст» применяется: 1-й курс 15 процедур, 2 раза в день утром и вечером ежедневно. Через 10 дней 2-й курс, 15 процедур, 2 раза в день утром и вечером. Последующие курсы проводить через 10 дней по 12 процедур 1 раз в день. При удовлетворительной переносимости препарат «Силокаст» можно наносить на 8 часов (на ночь), доза во всех случаях до 5 грамм. Число курсов до 5 в год;
- при жирной себорее «Силокаст» применяется: через день, курс до 15 процедур.

После каждой процедуры не забывайте мыть голову шампунем!

Доза вовремя всех процедур одинаковая, до 5 грамм раствора.

Появление жжения или зуда после нанесения препарата на кожу головы – норма. Так проявляется воздействие препарата на волосяные луковицы. Через 20-30 минут жжение проходит.

Побочные действия

Местная реакция в виде легкого жжения, покраснения и зуда кожи.

Особые указания

Перед применением препарат хорошо взбалтывают.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. В месте, недоступном для детей.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.