

## Шрот расторопши

### Описание

Биологически активная добавка к пище «Шрот расторопши»

### Форма выпуска

Шрот (порошок)

### Состав

Шрот расторопши

Наименование компонента	Содержание, мг в 2 г (1 пакет или чайная ложка)
Флаволигнаны	30



### Упаковка

10 саше по 5 г.

### Фармакологическое действие

Мука из плодов расторопши усиливает секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта, устраняет запоры, очищает кровь от шлаков, снижает содержание сахара в крови, помогает при атеросклерозе. Предотвращает повреждение печени токсическими веществами и способствует восстановлению функции больного органа будучи эффективным гепатопротектором. Оказывает противоязвенное действие и способствует заживлению язв. Защищает организм от действия химических и физических факторов, провоцирующих развитие опухолей, обладает мощным антиоксидантным, антимуtagenным действием. Повышает сопротивляемость организма, усиливает иммунитет.

### Показания

- Гепатит, цирроз, холецистит, холангит, дискинезия, желчнокаменная болезнь;
- Заболевания поджелудочной железы и селезенки;
- Колиты, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Варикозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой;
- Псориаз, нейродермит, экзема;
- Нарушение обменно-репаративных процессов, в т.ч. сахарный диабет;
- Химиотерапия, лучевая терапия.

Рекомендуется при ожогах различного происхождения и степени тяжести, посттравматических и послеоперационных ранах в стадии эпителизации, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, болезнях печени, стоматитах, гингивитах, фарингитах, атрофическом рините, геморрое, неосложненном кровотечении, анальных трещинах,

эрозиях шейки матки, кольпитах, эндоцервицитах, а также экземах, гиперкератозах, нейродерматитах, атеросклерозе, снижении зрения. Масло применяется как лечебное и профилактическое средство. Показан больным и здоровым людям. Оказывает протекторное действие от экотоксикантов при контакте в производственных условиях и проживании в экологически неблагоприятных регионах.

### **Рекомендации по применению**

Добавку необходимо применять внутрь. Содержимое 1 пакета 2 г (разовая доза) или 1 чайную ложку 1-2 раза в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность приема 4 недели. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и период лактации, детский возраст (до 12 лет).

### **Пищевая ценность**

Белки – 17.4 г, жиры – 10.9 г, углеводы – 8.5 г.

### **Энергетическая ценность**

200 ккал/837 кДж.

### **Флаволигнаны**

Содержание мг в 2 г (1 пакет или чайная ложка) - 30 мг. Содержание в суточной дозе БАД (2 пакета или 2 мерных ложки) - 60 мг, % от адекватного уровня потребления 200%\* (\* не превышает верхнего допустимого уровня потребления).

### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от детей месте, в плотно закрытой упаковке производителя при температуре не выше + 25 °С.

### **Срок хранения**

2 года. Не использовать после истечения срока годности.